

# **УЗИ**

| НАИМЕНОВАНИЕ  | ЦЕНА        | КОД          | ПОДГОТОВКА  |
|---|-------------|--------------|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)                           | <b>1200</b> | <b>U797</b>  | НАТОЩАК (6-8 часов не есть)   |
| УЗИ органов брюшной полости + функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | <b>1600</b> | <b>U2707</b> | НАТОЩАК (6-8 часов не есть)   |
| УЗИ брюшной полости + почки + мочевого пузыря   | <b>2200</b> | <b>U2894</b> | НАТОЩАК(6-8 часов не есть)+наполнить мочевого пузыря(за 1 час до исследования выпить 1 литр воды и не мочиться) |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи  | <b>600</b>  | <b>U030</b>  | наполнить мочевого пузыря(за 1 час до исследования выпить 1 литр воды и не мочиться)                            |
| УЗИ надпочечников   | <b>700</b>  | <b>U035</b>  |   |
| УЗИ почек и надпочечников   | <b>1400</b> | <b>U2421</b> | наполнить мочевого пузыря(за 1 час до исследования выпить 1 литр воды и не мочиться)                            |

|   |             |              |   |
|---|-------------|--------------|---|
| УЗИ почек и мочевого пузыря+<br>остаточная моча                             | <b>1400</b> | <b>U2708</b> | наполнить<br>мочевой<br>пузырь(за 1 час<br>до исследования<br>выпить 1 литр<br>воды и не<br>мочиться) |
| УЗИ почек и мочевого пузыря +<br>предстательная железа (остаточная<br>моча) | <b>2200</b> | <b>U2897</b> | наполнить<br>мочевой<br>пузырь(за 1 час<br>до исследования<br>выпить 1 литр<br>воды и не<br>мочиться) |
| УЗИ желчного пузыря + функции<br>желчного пузыря                            | <b>700</b>  | <b>U2709</b> | НАТОЩАК<br>(6-8 часов не<br>есть) , с собой 2<br>яйца вкрутую<br>или 2 банана                         |
| УЗИ лимфоузлов<br>(1 регион)  | <b>600</b>  | <b>U2898</b> |   |
| УЗИ органов малого таза<br>(трансвагинально) у женщин                       | <b>1500</b> | <b>U714</b>  | наполнить<br>мочевой<br>пузырь(за 1 час<br>до исследования<br>выпить 1 литр<br>воды и не<br>мочиться) |
| УЗИ органов малого таза<br>(трансабдоминально) у женщин                     | <b>1300</b> | <b>U2900</b> | наполнить<br>мочевой<br>пузырь(за 1 час<br>до исследования<br>выпить 1 литр<br>воды и не<br>мочиться) |
| УЗИ органов мошонки   | <b>1400</b> | <b>U2007</b> |   |
| УЗИ молочных желез + лимфоузлы  | <b>1400</b> | <b>U2901</b> |   |

|  |             |               |  |
|--|-------------|---------------|--|
| УЗИ мягких тканей( 1 регион)   | <b>800</b>  | <b>U2133</b>  |  |
| УЗИ щитовидной железы  | <b>1200</b> | <b>U1302</b>  |  |
| УЗИ артерий нижних конечностей<br>(одна нога)                          | <b>1200</b> | <b>U 2913</b> |  |
| УЗИ артерий нижних конечностей<br>(обе ноги)                           | <b>2000</b> | <b>U2914</b>  |  |
| УЗИ вен нижних конечностей<br>(одна нога)                              | <b>1000</b> | <b>U2915</b>  |  |
| УЗИ вен нижних конечностей<br>(обе ноги)                               | <b>1800</b> | <b>U2916</b>  |  |
| УЗИ сердца   | <b>1600</b> | <b>U2904</b>  |  |
| УЗИ слюнных желез (1 регион)   | <b>600</b>  | <b>U2905</b>  |  |
| УЗИ слюнных желез ( все регионы)                                       | <b>1000</b> | <b>U2906</b>  |  |
| УЗИ брахиоцефальных артерий<br>(магистральных сосудов шеи и<br>головы) | <b>3200</b> | <b>U965</b>   |  |
| УЗИ артерий верхних конечностей<br>(одна рука)                         | <b>1200</b> | <b>U2909</b>  |  |
| УЗИ артерий верхних конечностей<br>(обе руки)                          | <b>2000</b> | <b>U2910</b>  |  |
| УЗИ вен верхних конечностей (одна<br>рука)                             | <b>1000</b> | <b>U2911</b>  |  |
| УЗИ вен верхних конечностей<br>(две руки)                              | <b>1800</b> | <b>U2912</b>  |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| УЗИ простаты (трансабдоминально) + определение остаточной мочи                          | <b>1200</b>                                       | <b>U293</b>   | наполнить мочевой пузырь(за 1 час до исследования выпить 1 литр воды и не мочиться) |
| УЗИ простаты ( трансабдоминально+ трансректально ) + определение остаточной мочи. ТРУЗИ | <b>1600</b>                                       | <b>U2896</b>  | наполнить мочевой пузырь(за 1 час до исследования выпить 1 литр воды и не мочиться) |
| УЗИ селезенки   | <b>400</b>  | <b>UU031</b>  |   |
| УЗИ поджелудочной железы  | <b>400</b>  | <b>U994</b>   | НАТОЩАК (6-8 часов не есть)   |
| УЗИ печени  | <b>400</b>  | <b>U1935</b>  | НАТОЩАК (6-8 часов не есть)   |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи)   | <b>1800</b>                                       | <b>U2907</b>  |   |
| УЗИ плечевого сустава   | <b>800</b> (1 сустав)<br><b>1500</b> (2 сустава)  | <b>U1208</b>  |   |
| УЗИ локтевого сустава   | <b>800</b> (1 сустав)<br><b>1500</b> (2 сустава)  | <b>U2559</b> (1 сустав)<br><b>U2560</b> (2 сустава) |   |
| УЗИ лучезапястного сустава  | <b>800</b> (1 сустав)<br><b>1500</b> (2 сустава)  | <b>U2559</b> (1 сустав)<br><b>U2560</b> (2 сустава) |   |
| УЗИ тазобедренного сустава  | <b>600</b> (1 сустав)<br><b>1100</b> ( 2 сустава) | <b>U2559</b> (1 сустав)<br><b>U2560</b> (2 сустава) |   |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| УЗИ коленного сустава  | <b>600</b> (1 сустав)<br><b>1300</b> (2 сустава) | <b>U 1206</b> |  |
| УЗИ голеностопного сустава   | <b>900</b> (1 сустав)<br><b>1700</b> (2 сустава) | <b>U1207</b>  |  |
| УЗИ ранних сроков беременности   | <b>1400</b>                                      | <b>U2717</b>  |  |
| УЗИ беременности на сроке 30-34 недели с доплерометрией 1 плод               | <b>1800</b>                                      | <b>U2718</b>  |  |
| УЗИ беременности на сроке 30-34 недели с доплерометрией многоплодная 2 плода | <b>2400</b>                                      | <b>U2719</b>  |  |
| УЗИ беременности, доплерометрия с 26 неделе беременности 1 плод              | <b>1000</b>                                      | <b>U2720</b>  |  |
| УЗИ беременности, доплерометрия с 26 неделе беременности 2 плода             | <b>1200</b>                                      | <b>U2721</b>  |  |
| УЗИ брюшной аорты  | <b>1300</b>                                      | <b>U2902</b>  |  |
| УЗИ сердца + ЭКГ с расшифровкой  | <b>2000</b>                                      | <b>U2903</b>  |  |
| УЗИ органов брюшной полости +почки   | <b>1800</b>                                      | <b>U2893</b>  |  |
| УЗИ почек  | <b>900</b>                                       | <b>U521</b>   |  |
| УЗИ предстательной железы (трансректально-трузи)                             | <b>1800</b>                                      | <b>U2895</b>  |  |
| УЗИ печени, желчного пузыря  | <b>500</b>                                       | <b>U993</b>   |  |

|   |             |              |  |
|---|-------------|--------------|--|
| Транскраниальное дуплексное сканирование (УЗИ сосудов головы) | <b>1700</b> | <b>U2908</b> |  |
|---|-------------|--------------|--|